








# BOCCHETTONE - IVR 980/A - IVR 980/B

-  Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone con autotenuta a sede piana - attacchi M/F  
Impieghi: impiantistica idraulica civile e industriale, installazioni idrotermosanitarie.
-  Full bore ball valve with male union connection, autoseal and flat seat - M/F.  
Application: hydraulic domestic and industrial installations, sanitary systems.
-  Selbst- und Flachdichtendes Kugelventil mit vollem Durchgang mit Außengewinde-Verschraubung - A/I.  
Anwendung: Sanitäranlagen, Hausanlagen, Industrieanlagen, Wasser-und Thermoanlagen.
-  Vanne à boisseau sphérique avec raccords, avec autoétanche et siège platte - fixations M/F. Application: projets civils et industriels, installations hydro termo sanitaires.
-  Полнопроходной шаровой кран с самогерметизирующей прокладкой и плоским седлом - Соединения: Н/В  
Сфера применения: для гидравлических систем жилых помещений и промышленных, для гидро-тепло-санитарных нужд.


## IVR 980/A





N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2	Manicotto Body end	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
3	Seggio - Seat	PTFE	
4	Sfera - Ball	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Cromata - Chrome plated
5	Asta - Stem	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
6	O-Ring - O-Ring	EPDM	
7	O-Ring - O-Ring	HNBR	
8	Maniglia - Handle	Alluminio - Aluminium	Verniciato - Painted
9	Dado - Nut	Acciaio - Steel	Zincato - Zinc plated
10	Codolo - Union	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
11	Guarnizione - Seal	Fibra - Fibre	
12	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated



## IVR 980/B



Size  
1" - 1 1/4" 40 bar




Asta antiscooppo  
Anti blow-out stem



# BOCCHETTONE - IVR 980/A - IVR 980/B

## PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROPS



Misura - Size	KV
1/2" - 15	20
3/4" - 20	45
1" - 25	60
1" 1/4 - 32	100

## DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Size	Ø	F	S1	H	L	Ch	Ch1
1"	25	15	98	47	61	38	46
1" 1/4	32	17	111	57	72	47	52

